



CONSTALICA

BUILDING THE STRUCTURES OF THE FUTURE

PT

MAIS DO QUE ESTRUTURAS, **SOLUÇÕES.**

Estruturas de carácter modular, que poderão assumir diferentes configurações em função da largura do pórtico e do número de módulos escolhidos, variando em função destes a área final.

A versatilidade do perfil Madremax, permite criar estruturas de montagem mais rápida, menos desperdício de material, menos peso e com grande durabilidade e resistência.

EN

MORE THAN JUST STRUCTURES, **SOLUTIONS.**

Structures of a modular nature, which may take different configurations depending on the width of the portal frame and the number of modules chosen, depending on the final area.

The versatility of the Madremax profile allows create faster assembly structures, less material waste, less weight and great durability and strength.

FR

PLUS QUE DES STRUCTURES, **DES SOLUTIONS.**

Structures modulaires, pouvant prendre différentes configurations en fonction de la largeur du portique et du nombre de modules choisis, variable en fonction de l'aire finale.

La polyvalence du profil Madremax vous permet de créer des structures d'assemblage plus rapides, moins de déchets matériels, moins de poids et avec une grande durabilité et résistance.


ES

MÁS QUE ESTRUCTURAS, **SOLUCIONES.**

Estructuras de carácter modular, que podrán asumir diferentes configuraciones en función del ancho del pórtico y del número de módulos elegidos, variando en función de éstos el área final.

La versatilidad del perfil Madremax, permite crear estructuras de montaje más rápidas, menos desperdicio de material, menos peso y con gran durabilidad y resistencia.






-Sem Platibanda - Fachada Vertical
-Without Parapet - Vertical Wall Cladding
-Sans Prise - Façade Verticale
-Sin Platibanda - Fachada Vertical



-Com Platibanda - Fachada Vertical
-With Parapet - Vertical Wall Cladding
-Avec Prise - Façade Verticale
-Con Platibanda - Fachada Verticale



-Sem Platibanda - Fachada Horizontal
-Without Parapet - Horizontal Wall Cladding
-Sans Prise - Façade Horizontale
-Sin Platibanda - Fachada Horizontale



-Com Platibanda - Fachada Horizontal
-With Parapet - Horizontal Wall Cladding
-Avec Prise - Façade Horizontale
-Con Platibanda - Fachada Horizontale

MODELO: A

PT

Pressupostos:

Dimensionamento de acordo com o Eurocódigo 3. Acções de acordo com o Regulamento de Segurança e Acções para Edifícios e Pontes (aprovado pelo decreto – lei nº235/85, de 31 de Maio) para uma altitude inferior a 200m, Zona A, Rugosidade tipo I.

Características Gerais:

Inclinação da cobertura: 7°

Largura (L): 12m | 15m | 18m

Pé direito livre: 5m

Revestimento aplicável (não incluído): painel sandwich ou chapa simples

EN

Assumption:

Dimensioning according to Eurocode 3. Actions according to the Safety and Actions Regulation for Buildings and Bridges (approved by Decree-Law no. 235/85, of 31 May) for an altitude of less than 200m, Zone A, Roughness type I.

General Features:

Slope of coverage: 7°

Width (L): 12m | 15m | 18m

Floor-to-ceiling height: 5m

Applicable coating (not included): sandwich panel or single sheet

FR

Hypothèses:

Dimensionnement selon l'Eurocode 3. Actions selon les Règlements de Sécurité et d'Actions pour les Bâtiments et les Ponts (approuvés par le décret-loi n ° 235/85 du 31 mai) pour une altitude inférieure à 200 m, Zone A, Rugosité type I.

Caractéristiques générales:

Pente de couverture: 7°

Largeur (L): 12m | 15m | 18m

Hauteur libre: 5m

Hypothèse de revêtement (non inclus) - Panneau sandwich ou bac simple

ES

Supuestos:

Dimensionamiento de acuerdo con el Eurocódigo 3. Acciones de acuerdo con el Reglamento de Seguridad y Acciones para Edificios y Puentes (aprobado por el decreto - ley nº235 / 85, de 31 de mayo) para una altitud inferior a 200m, Zona A, Rugosidad tipo I.

Características Generales:


Inclinación de la cubierta: 7°

Ancho (L): 12m | 15m | 18m

Pie derecho libre: 5m

Revestimiento aplicable (no incluido): panel sandwich o chapa simples





-Sem Platibanda - Fachada Vertical
 -Without Parapet - Vertical Wall Cladding
 -Sans Prise - Façade Verticale
 -Sin Platibanda - Fachada Vertical



-Com Platibanda - Fachada Vertical
 -With Parapet - Vertical Wall Cladding
 -Avec Prise - Façade Verticale
 -Con Platibanda - Fachada Verticale



-Sem Platibanda - Fachada Horizontal
 -Without Parapet - Horizontal Wall Cladding
 -Sans Prise - Façade Horizontale
 -Sin Platibanda - Fachada Horizontal



-Com Platibanda - Fachada Horizontal
 -With Parapet - Horizontal Wall Cladding
 -Avec Prise - Façade Horizontale
 -Con Platibanda - Fachada Horizontal

MODELO: B

PT

Pressupostos:

Dimensionamento de acordo com o Eurocódigo 3. Acções de acordo com o Regulamento de Segurança e Acções para Edifícios e Pontes (aprovado pelo decreto – lei nº235/85, de 31 de Maio) para uma altitude inferior a 200m, Zona A, Rugosidade tipo I.

Características Gerais:

Inclinação da cobertura: 7°

Largura (L): 12m

Pé direito livre: 3,6m

Revestimento aplicável (não incluído): painel sandwich ou chapa simples

EN

Assumption:

Dimensioning according to Eurocode 3. Actions according to the Safety and Actions Regulation for Buildings and Bridges (approved by Decree-Law no. 235/85, of 31 May) for an altitude of less than 200m, Zone A, Roughness type I.

General Features:

Slope of coverage: 7°

Width (L): 12m

Floor-to-ceiling height: 3,6m

Applicable coating (not included): sandwich panel or single sheet

FR

Hypothèses:

Dimensionnement selon l'Eurocode 3. Actions selon les Règlements de Sécurité et d'Actions pour les Bâtiments et les Ponts (approuvés par le décret-loi n ° 235/85 du 31 mai) pour une altitude inférieure à 200 m, Zone A, Rugosité type I.

Caractéristiques générales:

Pente de couverture: 7°

Largeur (L): 12m

Hauteur libre: 3,6m

Hypothèse de revêtement (non inclus) - Panneau sandwich ou bac simple

ES

Supuestos:

Dimensionamiento de acuerdo con el Eurocódigo 3. Acciones de acuerdo con el Reglamento de Seguridad y Acciones para Edificios y Puentes (aprobado por el decreto - ley nº235 / 85, de 31 de mayo) para una altitud inferior a 200m, Zona A, Rugosidad tipo I.

Características Generales:

Inclinación de la cubierta: 7°

Ancho (L): 12m

Pie derecho libre: 3,6m

Revestimiento aplicable (no incluido): panel sandwich o chapa simples



Pressupostos:

Dimensionamento de acordo com o Eurocódigo 3. Acções de acordo com o Regulamento de Segurança e Acções para Edifícios e Pontes (aprovado pelo decreto – lei nº235/85, de 31 de Maio) para uma altitude inferior a 200m, Zona A, Rugosidade tipo I.

PT

Características Gerais:

Inclinação da cobertura: 12°

Largura (L): 12m

Pé direito livre: 5,8m

Revestimento aplicável (não incluído): painel sandwich ou chapa simples.

Assumption:

Dimensioning according to Eurocode 3. Actions according to the Safety and Actions Regulation for Buildings and Bridges (approved by Decree-Law no. 235/85, of 31 May) for an altitude of less than 200m, Zone A, Roughness type I.

EN


General Features:

Slope of coverage:: 12°

Width (L):12m

Floor-to-ceiling height: 5,8m

Applicable coating (not included): sandwich panel or single sheet



Hypotèses:

Dimensionnement selon l’Eurocode 3. Actions selon les Règlements de Sécurité et d’Actions pour les Bâtiments et les Ponts (approuvés par le décret-loi n ° 235/85 du 31 mai) pour une altitude inférieure à 200 m, Zone A, Rugosité type I.

FR

Caractéristiques générales:

Pente de couverture: 12°

Largeur (L): 12m | 15m | 18m

Hauteur libre: 5,8m

Hypothèse de revêtement (non inclus) - Panneau sandwich ou bac simple

Supuestos:

Dimensionamiento de acuerdo con el Eurocódigo 3. Acciones de acuerdo con el Reglamento de Seguridad y Acciones para Edificios y Puentes (aprobado por el decreto - ley nº235 / 85, de 31 de mayo) para una altitud inferior a 200m, Zona A, Rugosidad tipo I.

ES

Características Generales:

Inclinación de la cubierta 12°

Ancho (L): 12m

Pie derecho libre: 5,8

Revestimiento aplicable (no incluído): panel sandwich o chapa simples



- Sem Platibanda - Fachada Vertical
- Without Parapet - Vertical Wall Cladding
- Sans Prise - Façade Verticale
- Sin Platibanda - Fachada Vertical



- Sem Platibanda - Fachada Horizontal
- Without Parapet - Horizontal Wall Cladding
- Sans Prise - Façade Horizontale
- Sin Platibanda - Fachada Horizontale

CONSTALICA

comercial@constalica.com
www.constalica.com

Zona Industrial Monte Cavallo
3670-273 Vouzela - Portugal
+351 232 748 127

